

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Ě I C E
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Odbor správních činností – silniční hospodářství
Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Č.j.: OSČ/SH-MI-27101/2021-5
Vyřizuje: Bc. Pavel Kavalec DiS.

tel/fax: 546419521, 54645151
e-mail: kavalec@muiv.cz

V Ivančicích
dne 10.01.2022

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ Veřejnou vyhláškou

Stavebník:

- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593 zastoupeno na základě plné moci společností ZPI, spol. s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno IČ: 469 63 774

Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593 zastoupeno na základě plné moci společností ZPI, spol. s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno IČ: 469 63 774 (*dále jen "žadatel"*) podal dne 27.10.2021 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné rozhodnutí“) pro stavební záměr:

„Senorady - chodníky“

na pozemcích parcelní čísla 5208, 3566/3, 4636, 2118, 3578/3, 157, 3578/70, 4638, 8/2 vše v katastrálním území Senorady.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností, jako speciální stavební úřad, podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě posouzení návrhu podle § 94o stavebního zákona:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

„Senorady - chodníky“

na pozemcích parcelní čísla 5208, 3566/3, 4636, 2118, 3578/3, 157, 3578/70, 4638, 8/2 vše v katastrálním území Senorady.

Popis stavby:

Jedná se o opravu chodníků, ve stávající trase na pravé straně od začátku obce ve směru od obce Nové Vsi až po křižovatku před domem č.p. 61. Trasa chodníků je vedena podél krajské silnice III/3935 na pozemku 3566/3 v k.ú Senorady. Celková délka rekonstruovaného úseku je přibližně 372,3 m. Chodníky budou opravovány ve stávající poloze a budou napojeny na stávající chodníky. V rámci stavby dojde k přesunu autobusové zastávky směrem do středu obce před dům č.p. 62 a nástupiště zastávky bude součástí chodníku. Při rekonstrukci rovněž dojde k opravě stávajících sjezdů k jednotlivým nemovitostem a k opravám stávajících křižovatkových připojení z místních komunikací.

II. Stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 5208, 3566/3, 4636, 2118, 3578/3, 157, 3578/70, 4638, 8/2 vše v katastrálním území Senorady, v souladu s výkresem č.C2 projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Lukáš Smekal, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1003792, ověřené speciálním stavebním úřadem ve společném řízení.
Jakékoliv změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
K výše uvedené stavbě bylo vydáno závazné stanovisko Městským úřadem Ivančice, odborem regionálního rozvoje jako orgán územního plánování příslušný podle 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního subjektu, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu.
6. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Pro stavbu mohou být použity materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží při řízení k vydání kolaudačního souhlasu.
8. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě stavby informaci (štítek – STAVBA POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
9. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl. č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na požádání předložen v průběhu kolaudačního řízení.
10. O povolení dopravních opatření požádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční správní úřad. Případné osazení dočasného dopravního značení v místě napojení na veřejnou komunikaci a v místě zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby. Před zahájením stavby zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání dotčených komunikací z důvodu uložení inženýrských sítí a stavebních prací, popř. uzavírku na předmětných komunikacích.
11. Po provedení stavby budou veškeré účelové plochy (meziskládky, dočasné komunikace, zařízení staveniště) upraveny do původního stavu.
12. Dokončenou stavbu lze užívat v souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Budou dodrženy podmínky stanovisek dotčených orgánů:

13. Bylo doloženo závazného stanoviska ze dne 08.09.2021, č.j. S-MI 20870//2021 UUP-Če, které vydal Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice dne 14.09.2021 pod č.j. MI-22938/2021/ŠIMA:

1) Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
- realizací záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry
- při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod
- při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod

2) Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, dále jen zákon o odpadech. Na základě ustanovení S 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je v uvedeném záměru vydáno následující vyjádření:

Při realizaci výše uvedené stavby se původce odpadů bude zvláště řídit S 15 0 obecných povinnostech, přičemž je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Původce odpadů je dle S 15 zákona o odpadech povinen zařazovat odpady dle druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů a v případě, že je sám nemůže využít nebo odstranit, předá je pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí. Seznam těchto oprávněných osob můžete vyhledat v registru zařízení: <https://fisoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>.

Upozorňujeme na hierarchii způsobů nakládání s odpady uvedenou v § 2 zákona o odpadech, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění,

4) Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

- 5) Záměr se dotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
- 6) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Dle § 9 odst. (2) písm. a) bodu 1. zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím půdy (stavba do 25 m²).
- 7) Záměr se nedotýká zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
15. **Bylo doloženo vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno č.j. JMK 132306/2021 ze dne 13.09.2021**
16. **Bylo doloženo vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno č.j. JMK 134173/2021 ze dne 14.09.2021**
17. **Bylo doloženo vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno č.j. JMK 125245/2021 ze dne 06.10.2021**
18. **Bylo doloženo vyjádření Obce Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno ze dne 27.08.2021**
19. **Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydala Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Brno – venkov, pracoviště dopravního inženýrství – stanovisko ze dne 23.08.2021, č.j. KRPB-148680-1/ČJ-2021-0603DI-HRB:**
- stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy;
 - v případě nově vzniklých komunikačních připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení (v rozhledovém poli nesmí být nic, co by stěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,7 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce 0,15 m a ve vzdálenosti > 10 m jako například veřejné osvětlení, dopravní značka;
 - stavba bude řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb;
 - dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.
20. **Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, č.j. 17316/2021/SKJA ze dne 20.09.2021.**

Podle předložené dokumentace se jedná o stavbu v obci Senorady, kterou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:

- Silnice ev. č. III/3935 na pozemcích p. č. 3566/3 a 4522 v k.ú. Senorady (ve vlastnictví Jihomoravského kraje — SÚS JMK) na pravé straně ve směru od Ivančic a Nové Vsi na Senorady následujícím způsobem:
 - v km staničení silnice od cca 7,530 do cca 7,954, dojde k úpravě 17 stávajících sjezdů a v km 7,722 a 7,800 ke změnám 2 křižovatkových přípojení pozemních komunikací z obytných zón na silnici, bude provedena rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice, v některých částech přímo navazujícího na silnici a v některých částech ustoupeného za pruh zeleně v lan cca od 7,530 do cca 7,954, v km cca 7,842 bude upravovaný chodník veden přes propustek silnice zatrubněného Senoradského potoka, vybudováním nové autobusové zastávky, vč. nového přístřešku (posunutím stávající, která bude zrušena) v km cca od 7,745 do 7,760, vybudováním 6 nových uličních vpustí k odvodnění silnice a chodníků.
 - Výše uvedená stavba se dotýká naší již zahájené stavby ve spolupráci s obcí Senorady a je na ní chystána investice Jihomoravského kraje v souvislosti s výstavbou kanalizace v obci Senorady. Tyto dvě stavby požadujeme koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizním situacím administrativního nebo realizačního charakteru v jejich průběhu.
 - Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa, v tomto případě je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKG“).

Podmínky pro realizaci úpravy sjezdů na kraskou silnici:

- Oddělení vjezdu od silnice požadujeme uložením silničního stojatého obrubníku v šířce vjezdu, s hranou 2 až 5 cm nad úroveň vozovky. Na vjezdu požadujeme bezprašnou povrchovou úpravu — je navržena betonová dlažba. Okrajové obrubníky chodníku požadujeme zkosit do úrovně stojatého obrubníku vjezdu.
- V místech mimo chodník požadujeme provést plynulé napojení zapuštěného obrubníku sjezdu na okolní terén (příp. stavby) tak, aby v krajových ukončeních obrubníku sjezdu nebyla ostrá hrana (např. seříznutím hrany obruby, terénními úpravami okolního pozemku).
- Doporučujeme, aby sjezdy v místě stávajícího chodníku byly řešeny jako chodníkové přejezdy dle ČSN 73 6110/Z1, obr. 50 — průběžný chodník s min. průchozí šířkou min. 900 mm a příčným sldonem 2%, nájezdová rampa při obrubníku kraj. silnice s libovolným sldonem, varovný pás šíře 400 mm dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V příp. nemožnosti realizace dle obr. 50 pak dle obr. 53a, příp. jiný způsob, který bude v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.
- V místech, kde dojde k porušení obrubníku sjezdu, případně konstrukce komunikace, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev sjezdu a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálitkou.
- Příp. doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj. komunikacích“: — sldadba doplnění konstrukce komunikace bude realizována dle dispozic a dojednání se stavbou rekonstrukce komunikace po výstavbě kanalizace v obci (viz. koordinace staveb výše). Jednotlivé vrstvy doplnění konstrukce komunikace požadujeme navázat zazubením na

vrstvy stávající. Přesah zazubení bude proveden min. na šíři mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Příčný spád povrchu kraj. komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace požadujeme vyspádovat ve sklonu 2,5 % k obrubníku / krajnici. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.

- Na zemní pláni požadujeme provést zkoušky míry zhutnění požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$, poměr zhutnění $I_{def,2} / E_{def,1} = \text{max. } 2,5$. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.

- Šírky vjezdů musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat.

- Příp. vjezdovou bránu požadujeme umístit od obrubníku vjezdu do takové vzdálenosti, aby vozidla užívající vjezd mohla být odstavena mimo komunikaci (včetně otevřené brány), příp. řešit otevírání brány na DO.

- Upozorňujeme na povinnost vlastníka připojované nemovitosti zabezpečit, aby povrchové vody byly zlikvidovány na pozemku vlastníka, nesmí dojít ke stékání dešťové vody na krajskou

-

- silnici, příp. do silničních příkopů, Požadujeme doplnění liniového odvodnění na hranu pozemku ve vlastnictví vlastníka připojované nemovitosti, které bude zaústěno do vsaku na pozemku vlastníka připojované nemovitosti (nebo do kanalizace), příp. povrch sjezdu realizovat ze zatravnovací či vsakovací dlažby se vsakem do podloží sjezdu.

- Veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry,

- SÚS JMK v souladu s čl. III. odst. 2 zřizovací listiny č. j.: 427/09/Z8 ze dne 17.09.2009 a v souladu s 10 odst. 4 písm. b) a v souladu s ust. 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vydává souhlas za Jihomoravský kraj jako vlastníka dotčené pozemní komunikace — silnice třídy ev. č. 111/3935 s realizací 17 sjezdů — připojení v úseku km cca 7,530 až 7,954 sil. pasportu z pozemku silnice p. č. 3566/3 v k. ú. Senorady ve vlastnictví Jihomoravského kraje - SÚS JMK na pozemky vlastníků připojených nemovitostí dle předložené dokumentace.

Podmínky pro realizaci křižovatkového připojení krajské komunikace:

- Požadujeme, aby v místě napojení místních komunikací na krajskou silnici byla respektována skladba konstrukce krajské komunikace. Napojení jednotlivých vrstev konstrukce požadujeme postupným zazuběním každé vrstvy. Přesah zazubení bude proveden min. na šíři mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou.

- Příp. doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj, komunikací“ : skladba doplnění konstrukce komunikace bude realizována dle dispozic a dojednání se stavbou rekonstrukce komunikace po výstavbě kanalizace v obci (viz, koordinace staveb výše). Mezi každou vrstvou bude aplikován spojovací postřík. Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm. Jednotlivé vrstvy doplnění konstrukce komunikace požadujeme navázat zazuběním na vrstvy stávající, Přesah zazubení bude proveden

min. na šíři mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m, Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Příčný spád povrchu kraj. komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace požadujeme vyspádovat ve sklonu 2,5 % k obrubníku / krajnici. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.

- Na zemní pláni požadujeme provést zkoušky míry zhutnění - požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$, poměr zhutnění $E_{def,2} / E_{def,1} = \text{max. } 2,5$. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.

- SÚS JMK v souladu s čl. III. odst. 2 zřizovací listiny č. j.: 427/09/Z8 ze dne 17.09.2009 a v souladu s IO odst. 4 písm. a) a v souladu s ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vydává souhlas za Jihomoravský kraj jako vlastníka dotčené pozemní komunikace — silnice III. třídy cv. č. III/3935 s realizací komunikačního připojení -I. v lan cca 7,722 sil. pasportu, z pozemku silnice p. č. 3566/3 v k.ú. Senorady ve vlastnictví Jihomoravského kraje — SÚS JMK na pozemek p. č. 3578/3 v k.ú. Senorady ve vlastnictví investora stavby obce Senorady a -2. v km cca 7,800 sil. pasportu, z pozemku silnice p. č. 3566/3 v k. ú. Senorady ve vlastnictví Jihomoravského kraje SÚS JMK na pozemek p. č. 3578/3 v k. ú. Senorady ve vlastnictví investora stavby obec Senorady.

Podmínky pro realizaci chodníku:

- V celé délce osazení obrubníků podél komunikace požadujeme doplnění konstrukce komunikace na požadovanou šířku. Sil. těleso včetně příkop a krajnic od nového vjezdu na obě strany požadujeme plynule napojit na stávající šířku kraj. komunikace (v min. sklonu 1 :10).

- V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, případně konstrukce komunikace, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m. Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po vrstvách tl. max. 20cm (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%.

- Příčný sklon chodníku požadujeme 2%.

- Doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj. komunikacích“: — skladba doplnění konstrukce komunikace bude realizována dle dispozic a dojednání se stavbou rekonstrukce komunikace po výstavbě kanalizace v obci (viz. koordinace staveb výše). Mezi každou vrstvou bude aplikován spojovací postřík. Jednotlivé vrstvy doplnění konstrukce komunikace požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající. Přesah zazubení bude proveden min. na šíři mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m. Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po vrstvách tl. max. 20cm (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%.

- Na zemní pláni požadujeme provést zkoušky míry zhutnění - požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$, poměr zhutnění $E_{def,2} / E_{def,1} = \text{max. } 2,5$. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného

podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.

- Při zřizování obrubníku chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5m od obrubníku.
- V rámci osazování obrubníků požadujeme vyřešit situování vjezdů, příp. parkovacích stání k jednotlivým nemovitostem. O zřízení, případně úpravu nebo obnovu vjezdu žádá uživatel vjezdu.
- Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti zabezpečit, aby povrchové vody byly zlikvidovány na pozemku vlastníka, nesmí dojít ke stékání dešťové vody na krajskou silnici, příp. do silničních příkopů,
- V délce zřízení obrubníků, příp. změny polohy obrubníků požadujeme navrhnout odvodnění komunikace. Kapacita odvodnění musí být navržena tak, aby nedocházelo k ostřikování chodců stojících na přechodu i na chodníku a aby odvodnila veškeré zpevněné plochy vyspádované do silnice (chodníky, vjezdy, park. stání).
- Nesmí docházet k ostřikování chodců stojících na přechodu i na chodníku.
- Za splnění výše uvedených podmínek, nepožadujeme úpravy sjezdů a křižovatek řešit samostatnými rozhodnutími silničního správního úřadu. Budou posouzeny pouze v rámci povolovacího procesu speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby v rámci této stavby

- Příp. vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit v celém rozsahu v původním provedení (barva, plast).
- Nově instalované vodorovné dopravní značení požadujeme provést v plastovém provedení.
- Požadujeme, aby stálé dopravní značení situované na kraj. silnicích bylo hrazeno z prostředků investora, a to včetně jejich údržby.
- Požadujeme délku a výšku nástupní hrany nástupiště projednat s Kordis JMK.
- Při výstavbě autobusové zastávky v jízdním pruhu požadujeme prověření únosnosti stávající komunikace v místě navržené zastávky autobusu. V případě nedostatečné únosnosti vozovky je nutné do stavby AZ zahrnout i zpevnění konstrukce vozovky nejen v místě stání autobusů, ale včetně úseku jejich brzdě dráhy, příp. plochu zastávky realizovat např. z drátkobetonu.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zezeň.
- Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba je situována na stavbě silnice III. třídy v majetku Jihomoravského kraje, požadujeme před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ (formulář žádosti ke stažení na stránkách www.susimk.cz/zadosti).
- Taktéž v případě, že dojde po stavbě k majetkoprávnímu vypořádání, zaměření skutečného provedení stavby v terénu a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, bude VŽDY účasten příslušný majetkový správce oblasti, který odsouhlasí dělení pozemku(ů). O termínu geodetického zaměření bude nejméně 3 dny předem informována paní Jaromíra Zeržánová (kontakt: tel. 547 120 421; mob. 604 225 369; e-mail: iaromira.zerzanova@susimk.cz), majetkový správce příslušné oblasti, případně určený pracovník.

- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor Ing. Jaroslav Skokan (e-mail: iaroslav.skokan@susimk.cz).
- Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK (silniční inspektor Ing. Jaroslav Skokan, e-mail: iaroslav.skokan@susimk.cz) s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
- V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS JMK.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
- Budou respektována a dodržena stanoviska krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy č.j.: JMK 132306/2021 ze dne 13.09.2021 a č. j.: JMK 134173/2021 ze dne 14.09.2021.
- Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK (pokud se DSPS vyhotovuje).
- Dále požadujeme dodat protokoly o příp. provedených zkouškách (statické zatěžovací zkoušky únosnosti).

21. **Bylo doloženo souhlasné vyjádření KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno ze dne 04.10.2021.**
22. **Bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, č.j. HSBM-4838-2/2021 ze dne 31.08.2021.**
23. **Bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko krajské hygienické stanice JMK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, č.j. KHSJM 49581/2021/BO/HOK ze dne 08.09.2021.**
24. **Bylo doloženo stanovisko NIPÍ bezbariérové, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, č.j. 100210034 ze dne 27.08.2021.**
25. **Budou dodrženy podmínky Archeologického ústavu akademie věd České republiky, 602 00 Brno, Čechyňská 363/19, ze dne 18.08.2021, č.j.: ARÚB/5805/2021:**
 1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby,

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky-index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
 3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
 4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
 6. Dojde-li během prací k odhalení archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
- 26. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno č.j. D8626-27043395 ze dne 29.01.2021**

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech
 - a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 568604459, mail: tomas.chytka@egd.cz
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením
 - musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole
 - bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky
 - budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26132376, s platností do 06.08.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování BGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím

zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP

nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno č.j. D8226-26099747 ze dne 05.03.2021

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 568604459, mail: tomas.chytka@egd.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN.
4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

28. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 750213/21 ze dne 01.09.2021:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

1. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

2. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (3) tohoto Vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
3. Stavebník anebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
4. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
5. Pro účely přeložení SEK dle bodu (4) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

29. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j. 5002436880, ze dne 31.08.2021:

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
2. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
3. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01 , TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
4. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí.
5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na

okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 7. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 8. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
 10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 12. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
 13. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 14. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
- 30. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydala Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč ze dne 17.09.2021, č.j. TR/5293/2021-Se**

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí písemně a telefonicky termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz.
3. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklopy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.

4. Požadujeme přizvání vedoucího provozu ke kontrole osazení vodárenských poklopů a kontrole ovladatelnosti armatur. V případě nedodržení této podmínky nebude vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci.
5. Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele

tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!

6. K vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.
7. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
8. Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele

tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!

6. K vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

31. Bylo doloženo souhlasné vyjádření ze dne 02.03.2021, č.j. UPTS/OS/268672/2021, které vydaly České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břeclav

32. Bylo doloženo souhlasné vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 IČ: 649 49 681 č.j. E39889/21 ze dne 06.08.2021.

33. Bylo doloženo souhlasné vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 IČ: 257 88 001 č.j. MW9910179885322947 ze dne 06.08.2021

34. Budou respektovány všechny požární předpisy a normy, jak v dokumentaci, tak i při provádění stavby.

30. Případná náhrada škody v průběhu stavby se řídí platnými právními předpisy.

31. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

32. V souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovil, že stavbu lze

užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání tohoto dokladu musí být podána

stavebníkem v dostatečném časovém předstihu. **Pro vydání souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický plán zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.**

33. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění.

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se zabýval stanovením okruhu účastníků společného řízení a dospěl k závěru, že v souladu s ust. § 94r stavebního zákona svědčí postavení účastníka řízení podle § 94k stavebního zákona stavebníkovi, obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníku stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastníku pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a dále osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci řízení, na něž se dle § 27 odstavce 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- EG.D, a.s., Husova 3947/1, 695 01 Hodonín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
- Milan Skokan, Vackova 812/15, 612 00 Brno
- Jaroslav Adam, Senorady 145, 675 75 Senorady
- Vladimír Novák, Senorady 31, 675 75 Senorady
- Darja Nováková, Senorady 31, 675 75 Senorady
- Roman Bureš, Senorady 129, 675 75 Senorady
- Radek Koch, Senorady 62, 675 75 Senorady

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 27.10.2021 Městskému úřadu Ivančice, odboru správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „silniční zákon“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

Opatřením ze dne 20.12.2021 Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k okolnostem, že jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil správní orgán ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a případných námitek účastníků řízení stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení k uplatnění případných námitek.

Městský úřadu Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství v oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení účastníky řízení a dotčené orgány poučil, že mohou v této lhůtě nahlížet do spisu, vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí, popř. podávat důkazy a námítky, a že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítka účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději ve výše uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. Také účastníky územního řízení poučil, že ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Současně Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství stanovil v souladu s § 36 správního řádu lhůtu pro seznámení účastníků s podklady rozhodnutí.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili žádné návrhy a námítka

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice ze dne 08.09.2021, č.j. MI 20870/2021-UUP-Če
- Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého nám. 196/6, 664 91 ze dne 08.09.2021, č.j. MI 20870/2021-UUP-Če
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno dne 27.08.2021
- Policie ČR Kounicova 24, 61132 Brno, č.j.KRPB-148680-1/ČJ-2021-0600DI-HRB ze dne 23.08.2021
- Správa a údržba silnic JMK, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, č.j. 17316/2021/SKJA ze dne 20.09.2021
- KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno
- Hasičský záchranný sbor JMK, Štefánikova 32, 602 00 Brno ze dne 31.08.2021, č.j. HSBM 4838-2/2021
- Krajská hygienická stanice JMK Jeřábkova 4, 602 00 Brno, č.j. KHSJM 49581/2021/BO/HOK ze dne 08.09.2021
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava č.j. 100210034 ze dne 27.08.2021

- Archeologického ústavu akademie věd České republiky, 602 00 Brno, Čechyňská 363/19, ze dne 18.08.2021, č.j.: ARÚB/5805/2020
- EG.D a.s., Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč č.j. D8626-27043395 ze dne 21.09.2021
- EG.D a.s., Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč č.j. D8626-26099747 ze dne 05.03.2021
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 750213/21 ze dne 01.09.2021
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 31.08.2021, č.j. 5002436880
- Vodárenská, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, č.j. TR/5293/2021-Se
- České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 č.j. UPTS/OS/268672/2021
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 IČ: 649 49 681 č.j. E39889/21 ze dne 06.08.2021.
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 IČ: 257 88 001 č.j. MW9910179885322947

Při posuzování žádosti podle § 94o stavebního zákona Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zjistil, že umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na

veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona.

Dále Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve společném řízení ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Je zajištěn příjezd ke stavbě, a to po stávajících místních komunikacích. Nejsou kladeny nové nároky na dopravní ani technickou infrastrukturu.

Uskutečněním stavby (ani jejím užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce.

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích rozhodl na základě spolehlivého zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů. Protože speciální stavební úřad v průběhu celého řízení neshledal důvody bránící povolení umístění a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ivančice, odboru správních činností.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, jaký je počet všech účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Ivančice, odbor správních činností na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem.

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení má podle § 94z stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty společného povolení.

Bc. Pavel Kavalec DiS.
oprávněná úřední osoba

Doručí se:

Účastníci řízení podle §94k písm. a) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou nebo DS):

- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593 zastoupeno na základě plné moci společností ZPI, spol. s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno IČ: 469 63 774

Účastníci řízení podle §94k písm. e) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou nebo DS):

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 709 32 581, doručovací adresa Ořechovská 35, 619 00 Brno
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

- Jaroslav Adam, Senorady 145, 675 75 Senorady
- Milan Skokan, Vackova 812/15, 612 00 Brno
- Vladimír Novák, Senorady 31, 675 75 Senorady
- Darja Nováková, Senorady 31, 675 75 Senorady
- Roman Bureš, Senorady 129, 675 75 Senorady
- Radek Koch, Senorady 62, 675 75 Senorady

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
- Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno
- Archeologický ústav Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
- Oblastní inspektorát práce pro JMK a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno
- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593
- Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
- Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
- KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 94k odst. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu-osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno jedná se o pozemky s těmito parcelními čísly: 197, 4205/1, 4205/5, 4635, 4206, 4207/2, 4207/3, 160, 180/1, 3/2, 177, 4, 3578/90, 3578/91, 3578/92, 8/1, 3578/93, 3578/94, 10/2, 3578/95, 3578/96, 3578/97 vše v k.ú. Senorady.

Ostatní – za účelem vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Ivančice, odbor vnitřních věcí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593